Rapport de 3 observations envoijées a L'academie roijale de Chirurgie par Mr. Bou Maitre en Chirurgie a Montauban.

1ere Observation

un vendeur d'agneaux nommé Cambofort portoit depuis 10 ans un ulcere carcinomateux a la partie inferieure du gland qui avoit rongé le filet, le prepuce etoit ulceré la partie supperieure retroussée et prodigieusement oedematiée et le gland dans sa totalité etoit devenu d'une grosseur considerable, L'ulcere qui avoit formé un champignon de la grandeur de la paulme de la main fournissoit une sanie tres abondante et fetide, la verge etoit contournée en spiral et étranglée comme dans le paraphimosis enfin le gland offroit une tumeur carcinomateuse de la grosseur du poing: tel etoit l'etat du malade lorsqu'il s'adressa a Mr. Bou

Celuici après l'examen de la maladie et de la conduite de cet homme, le mit a l'usage des antivenériens: pendant le temps de ce traitement, Mr. Bou essaya d'emporter avec le bistouri une partie du prepuce, determina des escharres sur toute l'etendue de l'ulcere au moien du beurre d'antimoine mais toutes ces tentatives furent sans succès et ce fut alors qu'il se ~~determina~~ confirma dans la necessité de l'amputation mais cette operation ajoute il n'etoit pas sans difficulté, les preceptes recommandés ne pouvoient etre mis en execution l'introduction de l'algali etoit impossible et il craignoit sans s'en servir de ne pouvoir se rendre maitre du sang et exposer le malade a une hemoragie mortelle: neantmoins il s'y determina d'après le precepte de Monsieur Louis qui conseille de conserver le plus

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE
ARC 35 n°2

de peau possible dans toutes les amputations . aussitot la section faite, continue l'auteur il y eut une rétraction considerable du corps dela verge et la peau qui avoit eté retirée vers le pubis parut etre encore plus abondante en sorte qu'elle forma une espece de prepuce qui s'adapta exactement sur la surface du petit moignon qui en bouchant l'orifice des vaisseaux ouverts arreta solidement le sang et dispensa de recourir a d'autres moiens : alors M. Bru introduisit un algali de femme dans le canal et recommanda au malade dela tenir assujetie avec les doigts pendant 24 heures ; et comme les parties coupées, termine il, se trouverent recouvertes par la peau il ne parut jamais de plaie les pansements devinrent par consequent inutils et tout fut confié aux soins de la nature.......

Cette observation ne presente rien dont l'Academie puisse faire notte. le vice venerien produit tous les jours des chancres de cette espece pour les quels après le traitement interieur on est obligé d'en venir a l'amputation. M. Bru a donc du administrer au malade les antiveneriens et emporter le gland il s'est conduit en cela en vrai praticien et a suivi les preceptes recommandés, il n'eut cependant pas du confier au malade le maintien de la sonde pour des raisons trop aisés a concevoir pour etre besoin de les detailler. mais que malgré la conservation dela peau il ne soit survenu aucun accident qu'il n'y ait point eu de plaie et que sans besoin d'aucun pansement tout fut confié aux soins dela nature c'est ce qui est difficile a croire dans l'exactitude. L'auteur d'ailleurs auroit du nous dire quel etoit l'etat de la verge après la guerison, si comme je le pense le malade n'a pas été exposé par la suite a une espece de phimosis par le prolongement considerable dela peau...

mais je reviens a l'hemorragie et je dis qu'il est fort étonnant
que des parties dans l'état maladif ou elles etoient distendues
outre mésure, que des vaisseaux dilacerés corrodés pour ainsi dire
et par la nature du vice de la maladie et par l'humeur
sanieuse qui decouloit continuellement de l'ulcere joignés a
cela la vetusté de la maladie, n'aient point produit aucune
goutte de sang après la section et que l'apposition de
la peau ait suffi pour s'opposer a tout : cela est pour
ainsi dire impossible tandis que la simple ~~section~~
division du prépuce donne quelquefois des hemorragies
difficilles a arreter : Qu'il me soit permis a cette occasion
de rapporter un fait qui m'est propre et pour lequel j'ai
été appeté il y a un an.
= un jeune homme d'une constitution forte et d'un extreme
= embonpoint vint me consulter pour une gonorrhée qu'il
= avoit depuis 8 jours ; a l'inspection de cette maladie et de
= la force du malade je lui conseillai le regime les délayans
= et surtout qu'il ne devoit pas negliger de se faire tirer du sang
= plutot deux fois qu'une tant l'humeur virulente me
= donnoit de crainte : au bout de 8 jours le jeune homme
= me fit prier de passer chez lui se trouvant beaucoup plus
= incommodé et n'aiant rien pu faire de ce que je lui avois pres=
= crit : en effet les choses etoient bien changées, la verge etoit
= prodigieusement gonflée et œdematiée, l'ecoulement etoit cessé,
= la douleur que le malade éprouvoit en touchant la peau
= qui repondoit a la couronne du gland me faisoit soupçonner
= des chancres a cette partie, enfin le malade rendoit
= ses urines avec difficulté quoique par jet.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

malgré la diete la plus severe la plus boisson la plus abondante pa
et les saignés multipliées sans negliger les cataplasmes et les
fomentations que je fis appliquer sur la partie affligée, j'apperçus
sur les 11 heures du
le soir a ma sixieme visite plusieurs taches gangreneuses
repandues sur la verge : je fis sur le champ ~~des~~ plusieurs incisions et
pansai convenablement. le lendemain aiant trouvé toute la
peau dans un etat de mortification parfaite et craignant
un plus grand ravage encore du coté du gland je le decouvris en son
entier en fendant la peau des 2 cotés : ce qui me fit appercevoir
ce que j'avois soupçonné, 4 chancres assez considerables et de
nature maligne placés a la couronne du gland meme :

je ne ferai ici mention ni du traitement ni des pansements qui
furent faits au malade, chacun certainement s'imagine
bien que les antivenériens, les frictions mercurielles et les
pansements analogues furent ceux qu'on employa et qui
mirent au bout de 7 semaines le malade parfaitement gueri en etat d'aller
a la campagne reprendre ses forces et son embonpoint,
mon objet est seulement de parler de l'hemorragie qui survint
tant de l'artere honteuse externe que de la cutannée...

le 3e jour donc de cette operation les escharres commen=
cerent a tomber et le 5eme tout tombe : il survint dans la
nuit de cette journée par un mouvement que fit le malade et
qui derangea ~~le malade~~ l'appareil, une hemorragie si
considerable qu'en moins de 4 minutes le lit n'etoit plus qu'un
vaisseau de sang : ne pouvant pas me fier a l'application des
astringents ni des stiptiques car l'orifice des arteres etoit conside= vue le defaut de resistance de la part de la verge
rablement augmenté par la violente distension qu'elles avoient
souffert ~~dans~~ depuis l'etat primitif de la maladie, je me contentai

le sang rejailloit a plus de 5 poulces de haut...

= pour plus de sureté de la compression exacte et
= immediate de mes doigts et de ceux d'un aide qui
= me releva au bout de 6 heures : je fis durer cette
= compression pendant l'espace de 36 heures : (bien
= entendu que durant ce temps j'interdis au malade
= toute boisson qu'a tres petite doses et a temps tres eloigné
= et suspendis aussi tout autre traitement pour n'être
= point obligé de remuer le malade dans la crainte
= de renouveller l'hemorragie. celleci entierement cessée
= je fis changer le malade de ~~son~~ lit le 4eme jour ce mouvement voulut
= faire reparoitre l'hemorragie mais la seule application
= de la colophone s'y opposa : et ne donnat plus de crainte,
= cependant on voioit toujours la honteuse externe battre
= assez fort et a la fin de la cicatrice cette artere vint
= former une espece de hernie atravers la pellicule qui
= etoit le prolongement de la peau ~~de la~~ qui recouvroit la
= racine de la verge, et qui s'est allongée pour recouvrir egalle
= ment et les corps caverneux et l'urétre qui avoient
= été découverts par l'entiere destruction du prepuce et
= de la peau de la verge. mais l'application d'une petite
= compresse de charpie trempée dans l'eau alumineuse et
= soutenue d'une compression circulaire et immediate que
= l'on continua une quinzaine de jours sans interruption, retrecit
= assez le ~~calibre~~ calibre de l'artere ~~et son~~ pour en diminuer
= son mouvement et l'effacer entierement. telle est l'observa=
= tion que j'ai l'honneur de presenter a l'academie en
= opposition a celle de M. Bru.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

jailloit
pouleas

2.e Observation

un Enfant d'environ 7ans fut attaqué d'une hemiplegie a la suite d'une maladie aigue : il recouvra neantmoins peu a peu ses forces et sa premiere liberté a l'exception de l'extremitté inferieure. les ligaments qui servent a fixer l'articulation de la cuisse avec la jambe avoient tellement perdu de leur ressort que lorsque cet enfant vouloit porter le poids du corps sur la partie affoiblie l'articulation se plioit dans un sens contre nature en sorte qu'elle representoit la jambe de derriere d'un quadrupede.

Le moien qui parut le plus propre a remedier a cette difformitté fut cette genouillere dont la construction s'offrit a l'esprit de M. Bon a l'aspect du malade. cet enfant l'a portée un an apres lequel temps il a marché droit et avec liberté ..

cette observation prouve le genie de l'auteur et qu'il est egallement instruit des moiens qu'enseigne la therapeutique que des connoissances anatomiques : peu etre dira t on que cette enfant auroit egallement marché au bout d'un an sans l'usage de cette machine les parties aiant repris du ressort et de la force, je reponds a cela que cela peu etre et c'est probable, mais que neantmoins cette machine n'est point a negliger et qu'elle a du baucoup aidér la nature, sa construction en effet est telle qu'elle empeche absolument l'articulation de se jetter en arriere et qu'au contraire elle la force en devant, et c'est en cela que je pense que l'academie doit l'encourager. d'ailleurs cette machine dispense de l'embarras des liens et des

[stamp: Académie de Médecine Bibliothèque]

bandes qu'on peut emploier en pareil cas. M. Boë ajoute que cette machine peut etre encore d'une utilité plus commune dans la fracture en travers de la rotule. je ne suis point tout a fait de sa assuré de son assertion; car par la meme raison qu'elle force la flexion en devant, elle ne retiendra pas suffisament la jambe etendue ce qui est necessaire en pareil cas: au reste c'est a l'experience a prononcer sur ce point.

3e. observation

Le sujet de celle ci est un Enfant hydrocephalle pour lequel M. Boë fut consulté a l'occasion de convulsions que cet enfant eprouvoit, il appaisa bien les convulsions comme le dit il ~~l'auteur~~ lui meme mais il n'en changea rien au volume de la tête et l'enfant mourut 6 mois après dans le 14eme de sa vie. a l'ouverture du crane M. Boë trouva l'epanchement d'eau non sous les meninges mais bien dans les Ventricules, et il observe que malgré le volume d'eau qui comprimoit le cerveau dans tous les points de sa circonference, il n'en executoit pas moins ses fonctions materielles et spirituelles. telle est cette observation qu'il regarde M. Boë comme propre a donner lieu a bien des raisonnements: comme la metaphysique n'est point de notre affaire, je finis la ~~mon~~

mon examen. en priant l'academie d'encourager
Monsieur Brie et de lui faire part de ses
observations.

a Paris ce 7 juin 1781.

Bayet [signature]